

东实·道滘数智园食堂厨房设备项目					F&B EQUIPMENT M. E. P. SCHEDULE																																		
EQUIPMENT 设备名称	SPEC. 概述	QTY. 数量	SIZE 尺寸M	VENTILATION/通风				PLUMBING/管道														ELECTRICITY/电气																	
				TYPE1 油烟 M³/Hr	TYPE2 排气 M³/Hr	MUA 补风 M³/Hr	HEIGHT 接驳高度 MM	COLD WATER			HOT WATER			DRAIN SIZE	CHILLED WATER				STEAM			GAS			HEIGHT 接驳高度 MM	220V/1P		380V/3P		CONN.									
								SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计		SIZE 管径MM	PRESSURE KG/CM²	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE 管径MM	PRESS. 压力 KG/CM2	CONSUMP. 耗量KG/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE 管径MM	POWER 功率KW		SUBTOTAL /小计	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	SOCKET 插座	J-BOX 接线									
F1	COMMISSARY KITCHEN																																						
FS1.1	DIMSUM PREP.																																						
CNC01	中餐炉-矮仔炉-单头 CHINESE COOKING-POT STOVE-2 BURNERS	中央加工厨房 点心加工间	1	0.60*0.76*0.50																																			
CNC02	龙头-摇摆灌汤 FAUCET-POT FILLER		1	NA																																			
CNC03	中餐炉-双头蒸炉配活动肠粉格-燃气 CHINESE COOKING- STEAMER-2 BURNER WITH MOVABLE RICE ROLLS-GAS	面板材料采用304#, 厚度1.5mm 水箱外使用铝箔纸包保温棉; 热负荷: 56kW 电压: 220V SPN, 50Hz 电量: 0.1KW 规格: 背高440mm, 背出双龙头; 内燃式环保炉头; 一按式电子点火; 实时熄火保护设计; 超温保护设计, 自动熄火 一氧化碳(废气)排放<0.01%; 噪音<65dB(A); 节能>25%耗气量; 两组燃气开关, 3段火力调节; 配置肠粉格一个, 蒸笼自备; 燃气动态压力: 2000Pa 入气口: DN20; 入水口: DN15; 排水 口: DN40 建议在进水端安装净水装置。	1	1.50*1.05*0.81																																			
CNC04	烟罩-紫外线+送新风 HOOD-UV+MUA	1. Refer to General Specification, Part-2 Material Session 1.7. 参见技术规格书总则, 第二部分, 1.7章节	1	5.00*1.35*0.60																																			
CNC05	不锈钢封墙板 S/S WALL FLASHING	1. From finished floor to bottom of hood. 1. 自完成地面至烟罩底部。	1	5.00*0.02*2.10																																			
CNC06	烟罩-控制箱 HOOD-CONTROL PANEL	1. Refer to General Specification, Part-2 Material Session 1.8. 参见技术规格书总则, 第二部分, 1.8章节	1	0.92*0.65*0.24																																			
CNC07	烟罩-灭火系统 HOOD-FIRE SUPPRESSION SYSTEM	1. Refer to General Specification, Part-2 Material Session 1.9. 参见技术规格书总则, 第二部分, 1.9章节	1	0.52*0.22*0.60																																			
CNC08	电饼铛 DIANBING GRIDDLE	不锈钢把手、独立控温数显表、可拆卸脚 温度范围: 50度-300度 用电功率: 380V 7KW	1	0.65*0.92*0.85																																			
CNC09	备用编号 SPARE NUMBER	N/A	-	N/A																																			
CNC10	备用编号 SPARE NUMBER	N/A	-	N/A																																			
CNC11	烘培-烤箱-层炉2层4盘连醒发箱 BAKERY-OVEN-DECK 3/6	1. Quality stone plates. 2. Independent steam generators for each deck. 1. 优质石板。 2. 独立蒸汽系统, 每层均带蒸汽发生器。	1	1.40*0.91*1.92																																			

东实·道滘数智园食堂厨房设备项目				F&B EQUIPMENT M. E. P. SCHEDULE																																			
EQUIPMENT 设备名称	SPEC. 概述	QTY./数量	SIZE 尺寸M	VENTILATION/通风			PLUMBING/管道															ELECTRICITY/电气																	
				TYPE1油烟 M³/Hr	TYPE2排气 M³/Hr	MUA补风 M³/Hr	HEIGHT 接驳高度MM	COLD WATER			HOT WATER			DRAIN SIZE	CHILLED WATER			STEAM			GAS			HEIGHT 接驳高度	220V/1P		380V/3P		CONN.										
								SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计			SIZE 管径MM	PRESSURE KG/CM²	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE/管径MM	PRESS./压力 KG/CM2	CONSUMP. 耗量KG/Hr	SUBTOTAL /小计		HEIGHT 接驳高度MM	SIZE 管径MM	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	HEIGHT 接驳高度	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	SOCKET 插座	J-BOX 接线				
CNC12	推车-烤盆600*400 TROLLEY-PAN RACK-600*400	2	0.65*0.80*1.70																																				
CNC13	天花吊架-双层-连1/6GN插盘架 CEILING HUNG SHELF-2 TIERS-WITH 1/6GN PANSLIDE	1	1.98*0.45*0.40																																				
CNC14	工作台-大理石面粉台 WORKTABLE-MARBLE TOP	1	2.03*1.20*0.85																																				
CNC15	推车-面粉车-102L TROLLEY-INGREDIENT BIN-102L	4	0.42*0.75*0.71																																				
CNC16	消毒设备-灭蝇灯 SANITIZING-INSECT KILLER	1	0.38*0.17*0.20																								2000	0.1	0.1					Y					
CNC17	不锈钢地沟星盆连盖板 FLOOR SINK WITH GRATING	2	N/A																																				
CNC18	烘焙-中式压面机 BAKERY-DOUGH SHEETER-CHI	1	0.69*0.77*1.11																																		Y		
CNC19	备用编号 SPARE NUMBER	-	N/A																																				
CNC20	烘焙-搅拌机-40L BAKERY-PLANETARY MIXER	1	0.67*0.62*1.25																																			Y	

东实·道滘数智园食堂厨房设备项目				F&B EQUIPMENT M. E. P. SCHEDULE																															
EQUIPMENT 设备名称	SPEC. 概述	QTY./数量	SIZE 尺寸M	VENTILATION/通风			PLUMBING/管道																	ELECTRICITY/电气											
				TYPE1 油烟 M³/Hr	TYPE2 排气 M³/Hr	MUA 补风 M³/Hr	HEIGHT 接驳高度MM	COLD WATER			HOT WATER			DRAIN SIZE	CHILLED WATER				STEAM				GAS			HEIGHT 接驳高度	220V/1P		380V/3P		CONN.				
								SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计		SIZE 管径MM	PRESSURE KG/CM²	CONSUMP. 耗量T/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE/ 管径MM	PRESS./ 压力 KG/CM2	CONSUMP. 耗量 KG/Hr	SUBTOTAL /小计	HEIGHT 接驳高度MM	SIZE 管径MM	POWER 功率KW		SUBTOTAL /小计	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	SOCKET 插座	J-BOX 接线				
CNC21	烘焙-和面机 BAKERY-SPIRAL MIXER	1	0.87*0.48*0.94																								600			2.2	2.2			Y	
CNC22	星盆工作台-单星盆 WORKTABLE WITH SINK	1	1.20*0.70*0.85												50																				
	龙头-冷热水龙头 FAUCET-H/C WATER FAUCET	1	N/A				350	20	120	120	20	80	80																						
CNC23	挂墙架-双层 WALL SHELF-2 TIERS	1	1.20*0.35*0.40																																
CNC24	厨杂-垃圾桶 TOOLS-TRASH RECEPTACLE	1	N/A																																
CNC25	高身冰箱-小四门低温-烘焙款 -带离子杀菌和除异味 UPRIGHT FREEZER-2 SEC. 4 DOORS- BAKERY SIZED-WITH IONIC STERILIAZTION & ODOR ELININATION	1	1.39*0.83*1.98																									2200	0.7	0.7				Y	
CNC26	高身冰箱-留样冰箱 UPRIGHT REFRIGERATOR-RETENTION SAMPLES	1	N/A																									2200	0.5	0.5				Y	
FS1.1	MAIN KITCHEN		主厨房																																

东实·道滘数智园食堂厨房设备项目				F&B EQUIPMENT M. E. P. SCHEDULE																													
EQUIPMENT 设备名称	SPEC. 概述	QTY./数量	SIZE 尺寸M	VENTILATION/通风			PLUMBING/管道																ELECTRICITY/电气										
				TYPE1油烟 M³/Hr	TYPE2排气 M³/Hr	MUA补风 M³/Hr	HEIGHT 接驳高度MM	COLD WATER			HOT WATER			CHILLED WATER				STEAM				GAS			HEIGHT 接驳高度	220V/1P		380V/3P		CONN.			
							SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	DRAIN SIZE	SIZE 管径MM	PRESSURE KG/CM²	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE/管径MM	PRESS./压力 KG/CM2	CONSUMP. 耗量KG/Hr	SUBTOTAL /小计	HEIGHT 接驳高度MM	SIZE 管径MM	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	HEIGHT 接驳高度	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	SOCKET 插座	J-BOX 接线	
CNC27	储物层架-四层 SHELVING UNIT-4 TIERS	2	1.22*0.61*1.80																														
CNC28	烟罩-紫外线+送新风 HOOD-UV+MUA	1	8.40*1.65*0.60	25000		10000																				FA	2.0	2.0				Y	
CNC29	备用编号 SPARE NUMBER	-	N/A																														
CNC30	备用编号 SPARE NUMBER	-	N/A																														
CNC31	不锈钢地沟连盖板 FLOOR TROUGH WITH GRATING	5	N/A										75																				
CNC32	蒸柜-单门蒸柜-燃气 STEAMING CABINET-REACH IN-ELEC.-GAS	1	0.80*0.90*1.80				350	20	100	100			50									50	20	42	42	450	0.1	0.1				Y	
CNC33	蒸柜-三门蒸柜-燃气 STEAMING CABINET-REACH IN-GAS-3 DOORS	1	0.91*0.91*1.80				350	20	100	100			50									50	20	42	42	450	0.1	0.1				Y	
CNC34	不锈钢封墙板 S/S WALL FLASHING	1	11.50*0.02*2.10																														
CNC35	中餐炉-双头双尾炒炉-燃气 CHINESE COOKING-2 WOKS WITH REAR POT-GAS	1	2.20*1.20*0.81				350	20	100	200			50									50	25	48	96	450	0.2	0.4				Y	

东实·道滘数智园食堂厨房设备项目				F&B EQUIPMENT M. E. P. SCHEDULE																																								
EQUIPMENT 设备名称	SPEC. 概述	QTY./数量	SIZE 尺寸M	VENTILATION/通风			PLUMBING/管道																ELECTRICITY/电气																					
				TYPE1油烟 M³/Hr	TYPE2排气 M³/Hr	MUA补风 M³/Hr	HEIGHT 接驳高度MM	COLD WATER			HOT WATER			DRAIN SIZE	CHILLED WATER				STEAM				GAS			HEIGHT 接驳高度	220V/1P		380V/3P		CONN.													
					SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计		SIZE 管径MM	PRESSURE KG/CM²		CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE/管径MM	PRESS./压力 KG/CM2	CONSUMP. 耗量KG/Hr	SUBTOTAL /小计	HEIGHT 接驳高度MM	SIZE 管径MM	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	HEIGHT 接驳高度		POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	SOCKET 插座	J-BOX 接线												
CNC36	中餐炉-单头单尾炒炉-燃气 CHINESE COOKING-1 WOKS WITH REAR POT-GAS	1	1.20*1.20*0.81				350	20	100	100							50								50	25	48	48	450	0.2	0.2					Y								
CNC37	中餐炉-单头大炒炉-燃气 CHINESE COOKING-1 WOKS WITH REAR POT-GAS	1	1.20*1.15*0.81				350	20	100	100							50								50	20	48	48	450	0.2	0.2					Y								
CNC38	中餐炉-矮仔炉-双头 CHINESE COOKING-POT STOVE-2 BURNERS	1	1.20*0.70*0.50																						50	20	24	48																
CNC39	备用编号 SPARE NUMBER	-	N/A																																									
CNC40	备用编号 SPARE NUMBER	-	N/A																																									
CNC41	龙头-摇摆灌汤 FAUCET-POT FILLER	1	NA				1500	20	200	200																																		
CNC42	烟罩-控制箱 HOOD-CONTROL PANEL	1	0.92*0.65*0.243																																	2000	2.0	2.0			Y			
CNC43	烟罩-灭火系统 HOOD-FIRE SUPPRESSION SYSTEM	1	0.7*0.24*0.65				FA	20	200	200																									FA	0.1	0.1			Y				
CNC44	天花吊架-双层 CEILING HUNG SHELF-2 TIERS	1	3.40*0.35*0.40																																									
CNC45	工作柜-打荷热碟柜 WORK COUNTER-CHEF'S TABLE WITH PLATES WARMER	2	1.80*1.20*0.85																																				450	3.0	6.0			Y

东实·道滘数智园食堂厨房设备项目				F&B EQUIPMENT M. E. P. SCHEDULE																														
EQUIPMENT 设备名称	SPEC. 概述	QTY./数量	SIZE 尺寸M	VENTILATION/通风			PLUMBING/管道																ELECTRICITY/电气											
				TYPE1油烟 M³/Hr	TYPE2排气 M³/Hr	MUA补风 M³/Hr	HEIGHT 接驳高度MM	COLD WATER			HOT WATER			CHILLED WATER				STEAM				GAS			HEIGHT 接驳高度	220V/1P		380V/3P		CONN.				
							SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	DRAIN SIZE	SIZE 管径MM	PRESSURE KG/CM²	CONSUMP. 耗量T/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE/管径MM	PRESS./压力 KG/CM2	CONSUMP. 耗量KG/Hr	SUBTOTAL /小计	HEIGHT 接驳高度MM	SIZE 管径MM	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	HEIGHT 接驳高度	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	SOCKET 插座	J-BOX 接线		
CNC53	星盆工作台-三星盆 WORK TABLE WITH 3 SINKS	1	1.80*0.70*0.85										50																					
	龙头-冷热水龙头 FAUCET-H/C WATER FAUCET	3	NA				350	20	120	360	20	80	240																					
	排水件-推拉杆 WASTE VALVE-PUSH-PULL	3	NA																															
CNC54	挂墙架-管状挂锅架 WALL SHELF-TUBULAR UTENSIL RACK	1	1.80*0.35*0.15																															
CNC55	高身冰箱-小四门高温 -带离子杀菌和除异味 UPRIGHT REFRIGERATOR-2 SEC. 4 DOORS- WITH IONIC STERILIZATION & ODOR ELIMINATION	1	1.39*0.83*1.98																							2200	0.7	0.7					Y	

东实·道滘数智园食堂厨房设备项目				F&B EQUIPMENT M. E. P. SCHEDULE																																	
EQUIPMENT 设备名称	SPEC. 概述	QTY./数量	SIZE 尺寸M	VENTILATION/通风			PLUMBING/管道																ELECTRICITY/电气														
				TYPE1 油烟 M³/Hr	TYPE2 排气 M³/Hr	MUA 补风 M³/Hr	HEI GHT 接驳高度MM	COLD WATER			HOT WATER			DRAIN SIZE	CHILLED WATER			STEAM			GAS			HEI GHT 接驳高度	220V/1P		380V/3P		CONN.								
				SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE 管径MM	PRESSURE KG/CM²	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计		SIZE/管径MM	PRESS./压力 KG/CM2	CONSUMP. 耗量KG/Hr	SUBTOTAL /小计	HEI GHT 接驳高度MM	SIZE 管径MM	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	POWER 功率KW		SUBTOTAL /小计	SOCKET 插座	J-BOX 接线										
CNC56	高身冰箱-小四门低温 UPRIGHT FREEZER-2 SEC. 4 DOORS	1	1.39*0.83*1.98																									2200	1.0	1.0						Y	
CNC57	消毒设备-灭蝇灯 SANITIZING-INSECT KILLER	1	0.38*0.17*0.20																									2000	0.1	0.1						Y	
CNC58	不锈钢地沟星盆连盖板 FLOOR SINK WITH GRATING	1	N/A																																		
CNC59	备用编号 SPARE NUMBER	-	N/A																																		
CNC60	备用编号 SPARE NUMBER	-	N/A																																		
CNC61	消毒设备-洗手星盆-单星盆 SANITIZING-HAND SINK-1 BASIN	1	0.45*0.45*0.28											50																							
CNC62	龙头-感应龙头 FAUCET-TOUCH-FREE SENSOR FAUCET	1	NA				350	20	40	40	20	30	30																								
CNC62	备用编号 SPARE NUMBER	-	N/A																																		
CNC63	备用编号 SPARE NUMBER	-	N/A																																		
CNC64	备用编号 SPARE NUMBER	-	N/A																																		
CNC65	备用编号 SPARE NUMBER	-	N/A																																		
FS1.1	PREP.		粗加工																																		

东实·道滘数智园食堂厨房设备项目				F&B EQUIPMENT M. E. P. SCHEDULE																																
EQUIPMENT 设备名称	SPEC. 概述	QTY./数量	SIZE 尺寸M	VENTILATION/通风				PLUMBING/管道												ELECTRICITY/电气																
				TYPE1油烟 M³/Hr	TYPE2排气 M³/Hr	MUA补风 M³/Hr	HEIGHT 接驳高度MM	COLD WATER			HOT WATER			CHILLED WATER			STEAM			GAS			HEIGHT 接驳高度	220V/1P		380V/3P		CONN.								
								SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	DRAIN SIZE	SIZE 管径MM	PRESSURE KG/CM²	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE/管径MM	PRESS./压力 KG/CM2	CONSUMP. 耗量KG/Hr	SUBTOTAL /小计		HEIGHT 接驳高度MM	SIZE 管径MM	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	HEIGHT 接驳高度	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	SOCKET 插座	J-BOX 接线		
CNC66	储物层架-四层 SHELVING UNIT-4 TIERS	5	1.22*0.61*1.80																																	
CNC67	储物层架-四层 SHELVING UNIT-4 TIERS	5	0.94*0.61*1.80																																	
CNC68	储物层架-四层 SHELVING UNIT-4 TIERS	3	1.07*0.61*1.80																																	
CNC69	备用编号 SPARE NUMBER	-	N/A																																	
CNC70	备用编号 SPARE NUMBER	-	N/A																																	
CNC71	消毒设备-灭蝇灯 SANITIZING-INSECT KILLER	2	0.38*0.17*0.20																								2000	0.1	0.1					Y		
CNC72	步入式冷藏库 WALK-IN COOLER	1	2.50*2.76*2.70																								FA	1.0	1.0					Y		
	冷库组件-压缩机 COOLING SYS.-COMPRESSOR	1	N/A																								FA			5.0	5.0			Y		

东实·道滘数智园食堂厨房设备项目				F&B EQUIPMENT M. E. P. SCHEDULE																															
EQUIPMENT 设备名称	SPEC. 概述	QTY./数量	SIZE 尺寸M	VENTILATION/通风				PLUMBING/管道												ELECTRICITY/电气															
				TYPE1油烟 M³/Hr	TYPE2排气 M³/Hr	MUA补风 M³/Hr	HEIGHT 接驳高度MM	COLD WATER			HOT WATER			CHILLED WATER			STEAM			GAS			HEIGHT 接驳高度	220V/1P		380V/3P		CONN.							
								SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	DRAIN SIZE	SIZE 管径MM	PRESSURE KG/CM²	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE/管径MM	PRESS./压力 KG/CM2	CONSUMP. 耗量KG/Hr	SUBTOTAL /小计	HEIGHT 接驳高度MM	SIZE 管径MM	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	HEIGHT 接驳高度	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	SOCKET 插座	J-BOX 接线		
	冷库组件-冷凝蒸发器 COOLING SYS.-EVAPORATOR COIL	Automatically defrost 自动化霜	1	N/A										20																					
CNC73	步入式冷冻库 WALK-IN COOLER	Refer to General Specification, Part-2 Material Session 2.1 参见技术规格书总则, 第二部分, 2.1章节	1	2.76*245*2.70																							FA	1.0	1.0				Y		
	冷库组件-压缩机 COOLING SYS.-COMPRESSOR	Refer to General Specification, Part-2 Material Session 2.2 参见技术规格书总则, 第二部分, 2.2章节	1	N/A																							FA			5.0	5.0			Y	
	冷库组件-冷凝蒸发器 COOLING SYS.-EVAPORATOR COIL	Automatically defrost 自动化霜	1	N/A										20																					
CNC74	风幕机 AIR CURTAIN	1. Velocity10~12m/s, Volume 2800/3400m³/h, Noise<52db. 2. Withstand ambient temperature -10° C~+40° C. 3. Sterilization function. 4. Manual and Automatic control, Interactive with door. 5. CE certified, comply with GB4706.1-2005 code. 1. 风速10~12米/秒, 风量: 2800/3400m³/h, 噪音: <52db。 2. 使用环境: -10° C~+40° C。 3. 具有杀菌消毒功能。 4. 手动操作 + 自动操作 (开关门自动联动控制)。 5. 通过CE检测, 满足GB4706.1-2005家用电器安全检测。	1	1.20*0.19*0.22																							FA	0.1	0.1					Y	
CNC75	不锈钢地沟星盆连盖板 FLOOR SINK WITH GRATING	N/A	1	N/A										75																					
CNC76	厨杂-垃圾桶 TOOLS-TRASH RECEPTACLE	BY OWNER 客方自备	2	N/A																															
CNC77	工作台 WORKTABLE	1. Refer to General Specification, Part-2 Material Session 1.1. 1. 参见技术规格书总则, 第二部分, 1.1章节。	2	1.50*0.70*0.90																															
CNC78	不锈钢地沟连盖板 FLOOR TROUGH WITH GRATING	N/A	4	N/A										75																					
CNC79	风幕机 AIR CURTAIN	1. Velocity10~12m/s, Volume 2800/3400m³/h, Noise<52db. 2. Withstand ambient temperature -10° C~+40° C. 3. Sterilization function. 4. Manual and Automatic control, Interactive with door. 5. CE certified, comply with GB4706.1-2005 code. 1. 风速10~12米/秒, 风量: 2800/3400m³/h, 噪音: <52db。 2. 使用环境: -10° C~+40° C。 3. 具有杀菌消毒功能。 4. 手动操作 + 自动操作 (开关门自动联动控制)。 5. 通过CE检测, 满足GB4706.1-2005家用电器安全检测。	1	1.80*0.19*0.22																							FA	0.1	0.1					Y	
CNC80	备用编号 SPARE NUMBER	N/A	-	N/A																															
CNC81	不锈钢地沟连盖板 FLOOR TROUGH WITH GRATING	N/A	1	N/A										75																					

东实·道滘数智园食堂厨房设备项目				F&B EQUIPMENT M. E. P. SCHEDULE																															
EQUIPMENT 设备名称	SPEC. 概述	QTY./数量	SIZE 尺寸M	VENTILATION/通风			PLUMBING/管道																ELECTRICITY/电气												
				TYPE1油烟 M ³ /Hr	TYPE2排气 M ³ /Hr	MUA补风 M ³ /Hr	HEIGHT 接驳高度MM	COLD WATER			HOT WATER			DRAIN SIZE	CHILLED WATER				STEAM				GAS			HEIGHT 接驳高度	220V/1P		380V/3P		CONN.				
							SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计			SIZE 管径MM	PRESSURE KG/CM ²	CONSUMP. 耗量T/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE/管径MM	PRESS./压力 KG/CM2	CONSUMP. 耗量KG/Hr	SUBTOTAL /小计	HEIGHT 接驳高度MM	SIZE 管径MM	POWER 功率KW		SUBTOTAL /小计	HEIGHT 接驳高度	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	SOCKET 插座	J-BOX 接线	
CNC82	消毒设备-洗地龙头 SANITIZING-HOSE REEL	1	NA																																
CNC83	消毒设备-洗拖把池 SANITIZING-MOP SINK	1	0.50*0.50*0.55											50																					
	龙头-冷热水龙头 FAUCET-H/C WATER FAUCET	1	NA																																
CNC84	星盆工作台-三星盆 WORK TABLE WITH 3 SINKS	2	1.80*0.75*0.90											50																					
	龙头-冷热水龙头 FAUCET-H/C WATER FAUCET	6	NA																																

东实·道滘数智园食堂厨房设备项目					F&B EQUIPMENT M. E. P. SCHEDULE																																
EQUIPMENT 设备名称	SPEC. 概述	QTY./数量	SIZE 尺寸M	VENTILATION/通风			PLUMBING/管道																	ELECTRICITY/电气													
				TYPE1油烟 M ² /Hr	TYPE2排气 M ² /Hr	MUA补风 M ² /Hr	HEIGHT 接驳高度MM	COLD WATER			HOT WATER			CHILLED WATER				STEAM				GAS			220V/1P		380V/3P		CONN.								
								SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	DRAIN SIZE	SIZE 管径MM	PRESSURE KG/CM ²	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE/管径MM	PRESS./压力 KG/CM2	CONSUMP. 耗量KG/Hr	SUBTOTAL /小计	HEIGHT 接驳高度MM	SIZE 管径MM	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	HEIGHT 接驳高度	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	SOCKET 插座	J-BOX 接线				
排水件-推拉杆 WASTE VALVE-PUSH-PULL	1. Modular push-pull stainless steel body. 2. Modular design for easy installation and maintenance. 3. Push-pull handle with handle guard to endure extreme abuse. 1. 组装式不锈钢材质推拉排水件。 2. 设计结构便于安装和维护。 3. 推拉杆带防护装置防止过度使用造成损坏。	6	NA																																		
CNC85 挂墙架-双层 WALL SHELF-2 TIERS	1. Refer to General Specification, Part-2 Material Session 1.5. 2. Provide invisible brackets pre-installed into the wall. 3. Brackets shall be made of 3mm thick galvanized steel and maximum interval is 600mm. 4. Seal off the bottom plate. 1. 参见技术规格书总则, 第二部分, 1.5 章节。 2. 提供墙体预埋隐形固定件。 3. 固定件由3mm厚的镀锌板制成, 每个之间最大间隙为600mm。 4. 提供层架底部封板。	3	1.75*0.35*0.40																																		
CNC86 厨余-垃圾粉碎机 TOOLS-GARBAFE SHERDDER	机器尺寸: 1050*750*900 mm 处理量: 400L/h 功率: 5KW 3N-380V	1	1.05*0.75*0.90				350	20	120	120	20	80	80	50														300				2.5	2.5			Y	
CNC87 消毒设备-刀具消毒柜 SANITIZING-KNIVES STERILIZER	1. 15 minutes belled timer, holds up to 12 knives plus steel. 2. Stainless steel construction. LED lights status indication. 3. UV sterilized, filtered Plexiglas's door with lockable keyed handle. 4. Fit in Chinese cook knives. 5. NSF, ATCC 1229, ETL Sanitation Certified. 1. 15分钟定时器带提示铃, 共可容纳12把刀。 2. 不锈钢箱体, LED状态显示灯。 3. 紫外线消毒, 防紫外线门, 把手连锁。 4. 适用于中厨房刀具。	1	0.58*0.15*0.65																									2000	0.1	0.1						Y	
CNC88 星盆工作台-杀鱼台 WORKTABLE WITH SINK-FISH PREP.	1. Refer to General Specification, Part-2 Material Session 1.1. 2. Provide 100mm high wall splash on edges against wall. 3. 1 compartment sink. 4. With drain gutter and table top wash down nozzles. 1. 参见技术规格书总则, 第二部分, 1.1 章节。 2. 靠墙边的设备边要做100mm高的挡水。 3. 带1组星盆。 4. 带排水槽和台面冲洗水喉。	1	1.50*0.75*0.90											50																							

东实·道滘数智园食堂厨房设备项目				F&B EQUIPMENT M. E. P. SCHEDULE																																			
EQUIPMENT 设备名称	SPEC. 概述	QTY./数量	SIZE 尺寸M	VENTILATION/通风			PLUMBING/管道																ELECTRICITY/电气																
				TYPE1油烟 M³/Hr	TYPE2排气 M³/Hr	MUA补风 M³/Hr	HEIGHT 接驳高度MM	COLD WATER			HOT WATER			DRAIN SIZE	CHILLED WATER				STEAM				HEIGHT 接驳高度MM	GAS			HEIGHT 接驳高度	220V/1P		380V/3P		CONN.							
								SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计		SIZE 管径MM	PRESSURE KG/CM²	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE/管径MM	PRESS./压力 KG/CM2	CONSUMP. 耗量KG/Hr	SUBTOTAL /小计		SIZE 管径MM	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计		POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	SOCKET 插座	J-BOX 接线								
龙头-冷热水龙头 FAUCET-H/C WATER FAUCET	1. 8" deck mixing faucet w/ polished chrome plated brass body. 2. 8" swing nozzle, 4" (102mm) Wrist-Action Handle 3. Certified to NSF/ANSI 61, ASME A112.18.1 / CSA B125.1, BAA/ARRA, NSF/ANSI 372 1. 8寸混合龙头连抛光镀铬黄铜件。 2. 8寸旋转水嘴，4寸手腕开关把手。 3. 具备以下认证：NSF/ANSI 61, ASME A112.18.1 / CSA B125.1, BAA/ARRA, NSF/ANSI 372	1	NA																																				
排水件-推拉杆 WASTE VALVE-PUSH-PULL	1. Modular push-pull stainless steel body. 2. Modular design for easy installation and maintenance. 3. Push-pull handle with handle guard to endure extreme abuse. 1. 组装式不锈钢材质推拉排水件。 2. 设计结构便于安装和维护。 3. 推拉杆带防护装置防止过度使用造成损坏。	1	NA																																				
CNC89 备用编号 SPARE NUMBER	N/A	-	N/A																																				
CNC90 备用编号 SPARE NUMBER	N/A	-	N/A																																				
CNC91 龙头-花洒龙头 FAUCET-PRE-RINSE ASSEMBLY	1. 1.07 GPM Jet Spray valve w/ insulated grip handle, stainless steel trigger and trigger lock. 2. 6" adjustable wall bracket. 3. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. 2019 DOE PRSV - Class II compliant. 1. 1.07加仑/分钟喷水阀/握手位处做隔热处理，不锈钢扳机和锁扣。 2. 带6寸长可调节墙体固定支架。 3. 具备ASME, ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-9章节 and NSF 372. 2019 DOE PRSV - Class II 认证。	1	NA																																				
CNC92 挂墙架-双层-L形 WALL SHELF-2 TIERS-L SHAPED	1. Refer to General Specification, Part-2 Material Session 1.5. 2. Provide invisible brackets pre-installed into the wall. 3. Brackets shall be made of 3mm thick galvanized steel and maximum interval is 600mm. 4. Seal off the bottom plate. 1. 参见技术规格书总则，第二部分，1.5 章节。 2. 提供墙体预埋隐形固定件。 3. 固定件由3mm厚的镀锌板制成，每个之间最大间隙为600mm。 4. 提供层架底部封板。	1	(0.95*0.71) *0.35*0.40																																				
CNC93 工作台 WORKTABLE	1. Refer to General Specification, Part-2 Material Session 1.1. 2. Table top only and fixed with wall bracket. 1. 参见技术规格书总则，第二部分，1.1 章节。 2. 仅做台面，提供墙体固定支架。	1	0.75*0.75*0.90																																				
CNC94 工作台-连下一层板 WORKTABLE WITH UNDERSHELF	1. Refer to General Specification, Part-2 Material Session 1.1. 1. 参见技术规格书总则，第二部分，1.1 章节。	1	1.80*0.75*0.90																																				

东实·道滘数智园食堂厨房设备项目				F&B EQUIPMENT M. E. P. SCHEDULE																														
EQUIPMENT 设备名称	SPEC. 概述	QTY./数量	SIZE 尺寸M	VENTILATION/通风				PLUMBING/管道														ELECTRICITY/电气												
				TYPE1油烟 M³/Hr	TYPE2排气 M³/Hr	MUA补风 M³/Hr	HEIGHT 接驳高度MM	COLD WATER			HOT WATER			DRAIN SIZE	CHILLED WATER				STEAM				GAS			HEIGHT 接驳高度MM	220V/1P		380V/3P		CONN.			
				SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE 管径MM	PRESSURE KG/CM²	CONSUMP. 耗量T/Hr	SUBTOTAL /小计		SIZE/管径MM	PRESS./压力 KG/CM2	CONSUMP. 耗量KG/Hr	SUBTOTAL /小计	HEIGHT 接驳高度MM	SIZE 管径MM	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	HEIGHT 接驳高度MM	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计		POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	SOCKET 插座	J-BOX 接线				
CNC95	加工设备-切片机-斜刀 PROCESSOR-SLICER-GRAVITY	1	0.80*0.90*0.57																									1200	0.4	0.4				Y
CNC96	加工设备-绞肉机 PROCESSOR-MINCEUR	1	0.54*0.24*0.36																									1200	0.8	0.8				Y
FS1.1	LOGISTICS CORRIDOR	后勤通道																																
CNC97	风幕机 AIR CURTAIN	2	1.80*0.19*0.22																									FA	0.1	0.2				Y
CNC98	风幕机 AIR CURTAIN	1	1.20*0.19*0.22																									FA	0.1	0.1				Y
CNC99	消毒设备-灭蝇灯 SANITIZING-INSECT KILLER	3	0.38*0.17*0.20																									2000	0.1	0.1				Y

东实·道滘数智园食堂厨房设备项目				F&B EQUIPMENT M. E. P. SCHEDULE																															
EQUIPMENT 设备名称	SPEC. 概述	QTY./数量	SIZE 尺寸M	VENTILATION/通风			PLUMBING/管道																ELECTRICITY/电气												
				TYPE1油烟 M³/Hr	TYPE2排气 M³/Hr	MUA补风 M³/Hr	HEIGHT 接驳高度MM	COLD WATER			HOT WATER			DRAIN SIZE	CHILLED WATER				STEAM				GAS			HEIGHT 接驳高度	220V/1P		380V/3P		CONN.				
							SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计			SIZE 管径MM	PRESSURE KG/CM²	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE/管径MM	PRESS./压力 KG/CM2	CONSUMP. 耗量KG/Hr	SUBTOTAL /小计	HEIGHT 接驳高度MM	SIZE 管径MM	POWER 功率KW		SUBTOTAL /小计	HEIGHT 接驳高度	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	SOCKET 插座	J-BOX 接线	
龙头-冷热水龙头 FAUCET-H/C WATER FAUCET	1. 8" deck mixing faucet w/ polished chrome plated brass body. 2. 8" swing nozzle, 4" (102mm) Wrist-Action Handle 3. Certified to NSF/ANSI 61, ASME A112.18.1 / CSA B125.1, BAA/ARRA, NSF/ANSI 372 1. 8寸混合龙头连抛光镀铬黄铜件。 2. 8寸旋转水嘴, 4寸手腕开关把手。 3. 具备以下认证: NSF/ANSI 61, ASME A112.18.1 / CSA B125.1, BAA/ARRA, NSF/ANSI 372	1	NA																																
CNC105 消毒设备-灭蝇灯 SANITIZING-INSECT KILLER	1. Working Mothed: Trap 2. With LED light. 3. Coverage: Max. 40M² 1. 工作方式: 诱捕式。 2. 带LED灯管。 3. 最大覆盖面积: 40平米	1	0.38*0.17*0.20																							2000	0.1	0.1					Y		
CNC106 消毒设备-洗碗机传送带 SANITIZING--DISHWASHER CONVEYOR BELT		1	L=2.70M																							300	1.0	1.0					Y		
CNC107 消毒设备-洗碗机传送带 SANITIZING--DISHWASHER CONVEYOR BELT		1	L=1.30M																																
CNC108 消毒设备-洗碗机传送带-直角 SANITIZING--DISHWASHER CONVEYOR BELT-RIGHT ANGLE		2	0.75*0.75*0.85																																
CNC110 备用编号 SPARE NUMBER	N/A	-	N/A																																
CNC110 备用编号 SPARE NUMBER	N/A	-	N/A																																
CNC111 消毒设备-洗碗机传送带 SANITIZING--DISHWASHER CONVEYOR BELT		1	L=1.43M																																
CNC112 推车-收纳车-半高 TROLLEY-BUSSING CART-HALF SIZED	1. Refer to General Specification, Part-2 Material Session 1.4. 2. 3 Tiers, with handrail and bumper. 3. On 4*4 " wheels, 2 with brake. 1. 参见技术规格书总则, 第二部分, 1.4 章节。 2. 3层, 带扶手和防撞保护。 3. 4个4寸轮, 其中两个带刹车。	2	0.55*0.79*0.70																																
CNC113 星盆工作台-单星污碟台 WORK COUNTER-SOILED DISH TABLE WITH SINK	1. Refer to General Specification, Part-2 Material Session 1.1. 2. Provide 300mm high wall splash on edges against wall. 3. 1 compartment sink. 1. 参见技术规格书总则, 第二部分, 1.1 章节。 2. 靠墙边的设备边要做300mm高的挡水。 3. 带一组星盆。	1	(1.85+1.65)* (0.75+0.90)*0.85																																
CNC114 龙头-花洒龙头 FAUCET-PRE-RINSE ASSEMBLY	1. 1.07 GPM Jet Spray valve w/ insulated grip handle, stainless steel trigger and trigger lock. 2. 6" adjustable wall bracket. 3. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. 2019 DOE PRSV - Class II compliant. 1. 1.07加仑/分钟喷水阀/握手处做隔热处理, 不锈钢扳机和锁扣。 2. 带6寸长可调节墙体固定支架。 3. 具备ASME, ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-9章节 and NSF 372. 2019 DOE PRSV - Class II 认证。	1	NA																																

东实·道滘数智园食堂厨房设备项目				F&B EQUIPMENT M. E. P. SCHEDULE																																	
EQUIPMENT 设备名称	SPEC. 概述	QTY./数量	SIZE 尺寸M	VENTILATION/通风			PLUMBING/管道															ELECTRICITY/电气															
				TYPE1油烟 M³/Hr	TYPE2排气 M³/Hr	MUA补风 M³/Hr	HEIGHT 接驳高度MM	COLD WATER			HOT WATER			DRAIN SIZE	CHILLED WATER				STEAM				GAS			HEIGHT 接驳高度	220V/1P		380V/3P		CONN.						
							SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计			SIZE 管径MM	PRESSURE KG/CM²	CONSUMP. 耗量T/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE/管径MM	PRESS./压力 KG/CM2	CONSUMP. 耗量KG/Hr	SUBTOTAL /小计	HEIGHT 接驳高度MM	SIZE 管径MM	POWER 功率KW		SUBTOTAL /小计	HEIGHT 接驳高度	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	SOCKET 插座	J-BOX 接线			
CNC115	消毒设备-洗地龙头 SANITIZING-HOSE REEL	1	NA																																		
CNC116	厨杂-垃圾桶 TOOLS-TRASH RECEPTACLE	3	N/A																																		
CNC117	消毒设备-洗碗机-隧道式 SANITIZING-DISHWASHER -CONVEYOR TYPE	1	2.00*0.84*1.90																							1500									Y		
CNC118	烟罩-集气罩 HOOD-CONDENSATE	1	2.40*1.00*0.60		5000	2000																															
CNC119	备用编号 SPARE NUMBER	-	N/A																																		
CNC120	备用编号 SPARE NUMBER	-	N/A																																		
CNC121	工作台-洁碟台 WORKTALBE-CLEAN DISH TABLE	1	1.50*0.75*0.85																																		
CNC122	挂墙架-杯框茜架 WALL SHELF-RACK SHELF	1	1.05*0.45*0.45																																		
CNC123	消毒设备-碗筷回收柜 SANITIZING-TABLEWARE RECYCLING CABINET	3	L=1.00M																																		
FS1.1	COOKED FOOD																																				
CNC124	消毒设备-洗手星盆-单星盆 SANITIZING-HAND SINK-1 BASIN	1	0.45*0.45*0.28																																		

东实·道滘数智园食堂厨房设备项目				F&B EQUIPMENT M. E. P. SCHEDULE																														
EQUIPMENT 设备名称	SPEC. 概述	QTY./数量	SIZE 尺寸M	VENTILATION/通风			PLUMBING/管道															ELECTRICITY/电气												
				TYPE1油烟 M³/Hr	TYPE2排气 M³/Hr	MUA补风 M³/Hr	HEIGHT 接驳高度MM	COLD WATER			HOT WATER			DRAIN SIZE	CHILLED WATER				STEAM				GAS			HEIGHT 接驳高度	220V/1P		380V/3P		CONN.			
							SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计			SIZE 管径MM	PRESSURE KG/CM²	CONSUMP. 耗量T/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE/管径MM	PRESS./压力 KG/CM2	CONSUMP. 耗量KG/Hr	SUBTOTAL /小计	HEIGHT 接驳高度MM	SIZE 管径MM	POWER 功率KW		SUBTOTAL /小计	HEIGHT 接驳高度	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	SOCKET 插座	J-BOX 接线
龙头-感应龙头 FAUCET-TOUCH-FREE SENSOR FAUCET	1. Single hole deck mount, polished chrome plated brass body. 2. Battery (DC) power. 3. Above deck temperature mixing handles. 4. Thermostatic mixing valve with brass body 5. Integral check valves with filter screens in hot and cold inlets. 1. 单孔台面安装, 镜面黄铜材质。 2. 电池供电。 3. 台上型温度调节钮。 4. 黄铜材质热水混合阀。 5. 冷热水均配有内置止回阀连滤水网片。	1	NA					20	40	40	20	30	30																					
CNC125 星盆工作柜-双星盆 WORK COUNTER WITH 2 SINKS	1. Refer to General Specification, Part-2 Material Session 1.2. 2. Provide 100mm high wall splash on edges against wall. 3. 2 compartment sinks and seal off the gas between sinks. 4. With 3 hinged doors. 5. Clearance between doors shall be less than 3mm. 1. 参见技术规格书总则, 第二部分, 1.2 章节。 2. 靠墙边的设备边要做100mm高的挡水。 3. 带2组星盆并封闭星盆之间的间隙。 4. 带3个掩门。 5. 门缝隙应该小于3mm。	1	1.45*0.70*0.85											50																				
龙头-冷热水龙头 FAUCET-H/C WATER FAUCET	1. 8" deck mixing faucet w/ polished chrome plated brass body. 2. 8" swing nozzle, 4" (102mm) Wrist-Action Handle 3. Certified to NSF/ANSI 61, ASME A112.18.1 / CSA B125.1, BAA/ARRA, NSF/ANSI 372 1. 8寸混合龙头连抛光镀铬黄铜件。 2. 8寸旋转水嘴, 4寸手腕开关把手。 3. 具备以下认证: NSF/ANSI 61, ASME A112.18.1 / CSA B125.1, BAA/ARRA, NSF/ANSI 372	2	NA				350	20	120	240	20	80	160																					
CNC126 不锈钢地沟星盆连盖板 FLOOR SINK WITH GRATING	N/A	1	N/A											75																				
CNC127 消毒设备-刀具消毒柜 SANITIZING-KNIVES STERILIZER	1. 15 minutes belled timer, holds up to 12 knives plus steel. 2. Stainless steel construction. LED lights status indication. 3. UV sterilized, filtered Plexiglas's door with lockable keyed handle. 4. Fit in Chinese cook knives. 5. NSF, ATCC 1229, ETL Sanitation Certified. 1. 15分钟定时器带提示铃, 共可容纳12把刀。 2. 不锈钢箱体, LED状态显示灯。 3. 紫外线消毒, 防紫外线门, 把手连锁。 4. 适用于中厨房刀具。	1	0.58*0.15*0.65																							2000	0.1	0.1				Y		

东实·道滘数智园食堂厨房设备项目				F&B EQUIPMENT M. E. P. SCHEDULE																																
EQUIPMENT 设备名称	SPEC. 概述	QTY./数量	SIZE 尺寸M	VENTILATION/通风			PLUMBING/管道																	ELECTRICITY/电气												
				TYPE1油烟 M³/Hr	TYPE2排气 M³/Hr	MUA补风 M³/Hr	HEIGHT 接驳高度MM	COLD WATER			HOT WATER			DRAIN SIZE	CHILLED WATER				STEAM				GAS			HEIGHT 接驳高度	220V/1P		380V/3P		CONN.					
							SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计			SIZE 管径MM	PRESSURE KG/CM²	CONSUMP. 耗量T/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE/管径MM	PRESS./压力 KG/CM2	CONSUMP. 耗量KG/Hr	SUBTOTAL /小计	HEIGHT 接驳高度MM	SIZE 管径MM	POWER 功率KW		SUBTOTAL /小计	HEIGHT 接驳高度	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	SOCKET 插座	J-BOX 接线		
CNC128	消毒设备-净水器-饮用水 SANITIZING-WATER FILTER-DRINK	1	NA																																	
CNC129	备用编号 SPARE NUMBER	-	N/A																																	
CNC130	备用编号 SPARE NUMBER	-	N/A																																	
CNC131	不锈钢传菜窗 S/S PASS THROUGH WINDOW	1	0.80*0.45*0.90																																	
CNC132	挂墙架-双层 WALL SHELF-2 TIERS	1	1.80*0.35*0.40																																	
CNC133	工作台冰箱-六抽屉中温-带离子杀菌和除异味 U/C REFRIGERATOR-6 DRAWERS-WITH IONIC STERILIZATION & ODOR ELIMINATION	1	1.78*0.70*0.85																							450	1.0	1.0					Y			
CNC134	挂墙架-双层 WALL SHELF-2 TIERS	1	1.69*0.35*0.40																																	

东实·道滘数智园食堂厨房设备项目				F&B EQUIPMENT M.E.P. SCHEDULE																															
EQUIPMENT 设备名称	SPEC. 概述	QTY./数量	SIZE 尺寸M	VENTILATION/通风			PLUMBING/管道														ELECTRICITY/电气														
				TYPE1油烟 M ³ /hr	TYPE2排气 M ³ /hr	MUA补风 M ³ /hr	HEIGHT 接驳高度MM	COLD WATER			HOT WATER			DRAIN SIZE	CHILLED WATER			STEAM			GAS			HEIGHT 接驳高度	220V/1P		380V/3P		CONN.						
							SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/hr	SUBTOTAL /小计	SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/hr	SUBTOTAL /小计			SIZE 管径MM	PRESSURE KG/CM ²	CONSUMP. 耗量T/hr	SUBTOTAL /小计	SIZE/管径MM	PRESS./压力 KG/CM2	CONSUMP. 耗量KG/hr	SUBTOTAL /小计	HEIGHT 接驳高度MM		SIZE 管径MM	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	HEIGHT 接驳高度	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	SOCKET 插座	J-BOX 接线	
CNC135	工作柜-开口柜 WORK COUNTER-OPEN FRAME	1	0.85*0.70*0.85																																
CNC136	高身冰箱-小双门低温-带离子杀菌和除异味 UPRIGHT FREEZER-1 SEC. 2 DOORS-WITH IONIC STERILIAZION & ODOR ELININATION	1	0.72*0.83*1.98																							2200	0.5	0.5				Y			
CNC137	工作台冰箱-六抽屉高温-带离子杀菌和除异味 U/C REFRIGERATOR-6 DRAWERS-WITH IONIC STERILIAZION & ODOR ELININATION	1	1.78*0.70*0.85																							450	1.0	1.0				Y			
CNC138	不锈钢传菜窗 S/S PASS THROUGH WINDOW	1	1.50*0.45*0.90																																
CNC139	备用编号 SPARE NUMBER	-	N/A																																
CNC140	备用编号 SPARE NUMBER	-	N/A																																
CNC141	工作柜-双掩门 WORK COUNTER-WITH 2 HINGED DOORS	1	0.99*0.70*0.85																																
CNC142	加工设备-砧板 PROCESSOR-CHOP BLOCK	1	0.45*0.45*0.30																																
CNC143	备餐设备-电磁炉-可编程 PANTRY-INDUCTION COOKER-PROGRAMABLE	1	0.35*0.47*0.09																							1200	3.6	3.6				Y			

东实·道滘数智园食堂厨房设备项目				F&B EQUIPMENT M. E. P. SCHEDULE																														
EQUIPMENT 设备名称	SPEC. 概述	QTY./数量	SIZE 尺寸M	VENTILATION/通风				PLUMBING/管道														ELECTRICITY/电气												
				TYPE1油烟 M³/Hr	TYPE2排气 M³/Hr	MUA补风 M³/Hr	HEIGHT 接驳高度MM	COLD WATER			HOT WATER			CHILLED WATER				STEAM				GAS			HEIGHT 接驳高度	220V/1P		380V/3P		CONN.				
								SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE 管径MM	CONSUMP. 耗量L/Hr	SUBTOTAL /小计	DRAIN SIZE	SIZE 管径MM	PRESSURE KG/CM²	CONSUMP. 耗量T/Hr	SUBTOTAL /小计	SIZE/管径MM	PRESS./压力 KG/CM2	CONSUMP. 耗量KG/Hr	SUBTOTAL /小计	HEIGHT 接驳高度MM	SIZE 管径MM		POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	HEIGHT 接驳高度	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	POWER 功率KW	SUBTOTAL /小计	SOCKET 插座	J-BOX 接线
CNC144	备餐设备-微波烤箱 PANTRY-MICROWAVE OVEN	1	0.45*0.68*0.46																								1500	2.7	2.7				Y	
CNC145	工作台冰箱-四抽屉中温-带离子杀菌和除异味 U/C REFRIGERATOR-4 DRAWERS-WITH IONIC STERILIZATION & ODOR ELIMINATION	1	1.37*0.70*0.85																								450	1.0	1.0				Y	
CNC146	消毒设备-紫外线灯 SANITIZING-UV LIGHT	1	L=1.2M																								FA	0.1	0.1				Y	
CNC147	储物设备-高身储物柜 STORAGE-UPRIGHT WALL CABINET	1	0.93*0.55*1.80																															
合计 TOTAL				37500	6000	17000			4780			2140						0				0				404		34		72				

